

T.C.
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
QR KODLU BİNA DIŞ KAPI NUMARASI VE CADDE, SOKAK, BULVAR,
MEYDAN VE KÜME EVLER (CSBM) LEVHALARININ ALIMI VE MONTAJLAMA
İŞİNE AİT TEKNİK
ŞARTNAME



2024

0


Fatih HAKEKET
Coğrafi Bilgi Sİst. Şb. Md.

1. İŞİN KONUSU

6360 Sayılı "On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırı Kayseri İl Sınırına genişlemiştir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Adres Bilgi Sistemi Projesi kapsamında belediyemizin yetki alanındaki mahallelerinde, 31 Temmuz 2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan ve Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 3. maddesinde geçen adres bileşenleri (posta kodları, il, ilçe, bucak, köy ve mezra isimleri, mahalle, bulvar, cadde, sokak ve bina numarası gibi adres verileri ile tanımlanan coğrafi konum), QR Kodlu kapı numara levhalarının ve numaralama çalışmaları sabit tanıtım numaralı meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evler (CSBM) levhalarının alımının ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan, Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) kapsamında Belediyemizin yetki alanındaki Kocasinan, Melikgazi, Talas ve diğer İlçelerde ilçelerde 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 3. maddesinde geçen adres bileşenlerinin (posta kodları, il, ilçe, bucak, köy ve mezra isimleri, mahalle, bulvar, cadde, sokak ve bina numarası gibi adres verileri ile tanımlanan coğrafi konum) bilgileri sayısal hale getirilmiştir. Ulusal Adres Veri Tabanındaki tüm verilerde adres odaklı yapıldığından sıkıntıların giderilmesi adına hatalı olan dış kapı numaraları arazide binalar tek tek gezilerek Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) kapsamında sayısallaştırılmıştır. Mekansal Adres Kayıt Sistemi'ne girilmiş olan cadde, sokak, bulvar, meydan (CSBM) ve kapı numaralarının alımı ve alınan levhaların binalara montajının yapılması ve fotoğraflarının çekilmesi işidir.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu şartnamede geçen önemli terim ve kısaltmaların proje kapsamındaki anlamları aşağıda gösterilmiştir:

İFADE	TANIMI
İdare	Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve yetkili temsilcileri
Yüklenici	İhaleyi kazanarak ihale konusu işleri yükümlenecek özel sektör kuruluşu
Proje Alanı	Belediyenin belirlemiş olduğu mahalleleri
CSBM	Cadde, Sokak, Bulvar, Meydan, Küme Evler

3. KAPSAM VE AMAÇ

Bu şartnamede özellikleri belirtilen QR Kodlu Kapı Numarası Levhaları ve duvar tipi cadde, sokak, bulvar, meydan, küme evler (CSBM) tabelalarının alımını kapsamaktadır.

Kapı Numarası Levhaları ile Duvar Tipi cadde, sokak, bulvar, meydan, küme evler (CSBM) yerine monte edilmesini, monte edilen tüm levhaların GPS ile çekilen fotoğraf makinesiyle fotoğraflandırılmasını ve alanda bulunan eski tabelaların sökülerek idareye teslim edilmesi işlerini kapsamaktadır.


Fatih HAREKET
Coğrafi Bilgi Sist. Şb. Md.

Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik gereğince sabit tanıtım numaraları üretilen CSBM ve QR Kodlu kapı numara levhalarının isim ve numaralarının yönetmeliğe uygun olarak bu şartnamede belirtilen maddelerine göre alımının ve montajının gerçekleştirilerek alanındaki Kocasinan, Melikgazi, Talas ve diğer ilçelerin adreslere erişimin kolaylaştırılması, adres karmaşasının giderilmesi ve adrese dayalı tüm kamu hizmetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir.

4. ALIM VE MONTAJ İÇİN İŞ KALEMLERİ

Aşağıdaki tabloda belirtilen boyut ve sayıda kapı numarası ve duvar tipi CSBM levhalarının bu şartnamede belirtilen ölçülere uygun olarak üretilecektir.

Sıra No	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ebat (mm)	Miktarı (Adet)
1	OR Kodlu Kapı Numarası Levhası	160x130	55.000
2	OR Kodlu Kapı Numarası Levhası	160x180	5.000
TOPLAM			60.000

Tablo 1. Ebatlarına Göre Üretilecek QR Kodlu Kapı Numarası Levhası Sayıları

Sıra No	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ebat (mm)	Miktarı (Adet)
1	Cadde/sokak tabelası (duvar için)	270x600	3000
2	Cadde/sokak tabelası (duvar için)	380x600	300
TOPLAM			3.300

Tablo 2. Ebatlarına Göre Üretilecek CSBM Levhası Sayıları

Sıra No	Montaj Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ebat (mm)	Miktarı (Adet)
1	Kapı Numarası Montaj (Fotoğraf Dahil)	160x130/180	60.000
2	Cadde, Sokak, Bulvar, Meydan, Küme Evler (CSBM) (Fotoğraf Dahil)	270/380x600	50
TOPLAM			63.300

Tablo 3. QR Kodlu Kapı Numarası ve CSBM Levhaları Montaj Sayısı

5. MONTAJ İÇİN İŞ KALEMLERİ

Aşağıdaki tabloda belirtilen boyut ve sayıda QR kodlu kapı numarası ve CSBM levhalarının bu şartnamede belirtilen ölçütlere idarece uygun olan yere montaj edilecektir.

Kocasinan, Melikgazi, Talas ve diğer İlçelerde **Kapı numarası Levhası Montajı (Ebat 160x130 – 160x180 mm) 60.000 adettir.**

Kocasinan, Melikgazi, Talas ve diğer İlçelerde **CSBM Levhası Montajı Duvar Tipi (Ebat 270x600 - 380x600 mm) 50 adettir.**

4. Montaj İçin Üretilcek CSBM ve QR Kodlu Kapı Numarası Levhası Sayıları

1. Kayseri Büyükşehir Belediyesindeki ilçelerine ait kapı numarası sayısı 60.000 adettir.
2. Kayseri Büyükşehir Belediyesindeki ilçelerine ait cadde, sokak, bulvar ve meydan sayısı 3.300 adettir.
3. CSBM ve QR kodlu kapı numarası toplam montajı sayısı **60.050** adettir.
4. Kayseri Büyükşehir Belediyesindeki ilçesine ait kapı numarası levhaları ve cadde, sokak, bulvar ve meydan levhalarının montajı yapıldıktan sonra fotoğraf çekimi ile ilgili 12. Ve 17. Maddelerine uyulacaktır.
5. Montajı yapılacak yapılardaki var olan eski kapı numaraları ve cadde, sokak, bulvar ve meydan levhaları yapıya zarar vermeden sökülecektir.

Alan çalışması yapılacak ilçelerde halihazır durumda inşaat ve proje olanların binası yapıp boyanmışsa kapı numaraları montaj edilecektir. Montajı yapılmayan CSBM ve kapı numaraları idareye teslim edilecektir. Montaj edilmeyen CSBM ve kapı numaraları toplam adet miktarından düşülecektir. Düşen miktardan sonra kalan kısım üzerinden hesap yapıp ödeme yapılacaktır.

Kocasinan, Melikgazi, Talas ve diğer İlçelerde CSBM levhası ve QR kodlu kapı numarası levhaları sayıları yaklaşık olarak verilmiştir. Ulusal Adres Veri Tabanında ve Mekânsal Adres Kayıt Sisteminde (MAKS) güncellemeden sonra değişen CSBM ve kapı numarası levhaları diğer ilçelere eklenip çıkarılabilecektir.

6. ALIM İÇİN MEVCUT VERİLER

1. Yüklenici tarafından üretilcek teknik şartnamenin 4. Maddesindeki iş kalemi için gerekli olan bilgiler (ilçe adı, mahalle adı, cadde, sokak, bulvar, meydan, kümeevler, kapı numarası, posta kodu) onaylı olarak tablo liste halinde sözleşmenin imzalanmasından itibaren tasarımı tamamlanan ilçelerden başlayarak İdare tarafından yükleniciye teslim edilecektir.
2. İdare tarafından verilecek tüm bilgi ve belgeler İdarenin izni olmaksızın, başka kişi ve kurumlara verilmeyecek, çoğaltılmayacak, başka iş ve amaçlar için kullanılmayacaktır. Yüklenici yasa ve yönetmeliklerden kaynaklanan gizlilik kurallarına uymak zorundadır.
3. QR Kodlu Levha Bilgileri Listesi: Bina dış kapı no bilgileri liste halinde (Belediye/Mahalle/Sokak/Kapı No) Yüklenici'ye teslim edilecektir. Dış kapı numaralarının üretilmesi için gerekli olan listeler sokak bazında Yüklenici'ye teslim edilecektir.
4. İdare tarafından onaylanmadan hiçbir levha alımı yapılmayacaktır. İdare, Yüklenici'nin bu şartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak hazırladığını beyan ettiği fakat İdare'ce onaylanmayan levhadan sorumlu değildir.

İLÇE	MAHALLE	CSBM ADI	TN	POSTA KODU	SAĞ	SOL	ORTA

Tablo 5. Levha bilgileri listesi örneği. (CSBM Levha)

İLÇE ADI	MAHALLE	CSBM	BİNA KODU	YOL TÜRÜ	KAPI NO	POSTA KODU	QR KOD İÇİN KAPI URL ADRESİ	BELEDİYE LOGOSU

Tablo 6. Levha bilgileri listesi örneği. (QR Kodlu Kapı Numarası Levhası)

İhale Sonrası Değerlendirmeye Getirilecek Numune Örnekleri

Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında İdarece belirlenecek tarih ve yere teslim edilmek üzere satın alınacak levhaların numunesi talep edilecektir.

Bu şartnamede belirtilen ölçülere göre hazırlayacağı, iş kalemleri Tablo 7. ve Tablo 8. içerisinde yer alan her satırdan levha içeriğinden alımı yapılacak ve her kalemde en az birer adet örneğini idarenin belirleyeceği son listeyi üreterek idareye sunulacaktır. Levha numuneleri, üzerinde İhale ve istekli bilgileri ile malzeme listesi yer alan bir ambalaj içerisinde teslim edilecektir. Teslim alınan numuneler iade edilmeyecektir.

KİMLİK NO	İLÇE ADI	MAHALLE ADI	CSBM ADI	CSBM TİPİ	DIŞ KAPI NO	POSTA KODU	URL
191210509	MELİKGAZİ	GERMİR	AĞAÇ	SOKAĞI	1	38165	https://cbs.kayseri.bel.tr/sorgusayfaları/QKapiBina.aspx?p=935F7C3689EEF6E9A6ED1CC356C0F67&p1=2
328549472	MELİKGAZİ	GERMİR	ASLANTAŞ	SOKAĞI	10/1	38165	https://cbs.kayseri.bel.tr/sorgusayfaları/QKapiBina.aspx?p=EC383DF7575193D563C890281A35EB660&p1=2
582825170	MELİKGAZİ	GERMİR	1797.	SOKAK	17	38165	https://cbs.kayseri.bel.tr/sorgusayfaları/QKapiBina.aspx?p=D4AF9CD83667E325EA7EAB756525DBDD&p1=2

Tablo 7. Üretilen QR Kodlu Kapı Numarası Numunesi Tablosu

İLÇESİ	MAHALLE	CSBM	TÜRÜ	SAĞ	SOL	ORT	TN
KOCAŞINAN	YEMİLİHA	TURAN BASUT	SOKAĞI	1			34
TOMARZA	CUMHURİYET	ESKİ POSTAHANE	SOKAĞI		1		9
MELİKGAZİ	SELÇUKLU	ZEYBEK	SOKAĞI			1	97

Tablo 8. Üretilen CSBM Levhası Numunesi Tablosu

7- MONTAJ İÇİN GEREKEN MEVCUT VERİLER

- 1- Yüklenici tarafından montaj edilecek dış kapı numara levhalarının ve duvar tipi CSBM levhalarının alım için verilen levha listesi tekrar gözden geçirilip, İdare tarafından yükleniciye tablo liste halinde tasarımı tamamlanan ilçelerden başlayarak teslim edilecektir.
- 2- İdare tarafından verilecek tüm bilgi ve belgeler ile yüklenicinin bu proje kapsamında büroda yapacağı çalışmalarla mevcut bilgilerden üreteceği tüm bilgi, belgeler ve sonuç ürünlerinin asıl ya da kopyaları İdarenin izni olmaksızın, başka kişi ve kurumlara verilmeyecek, çoğaltılmayacak, başka iş ve amaçlar için kullanılmayacaktır. Yüklenici yasa ve yönetmeliklerden kaynaklanan gizlilik kurallarına uymak zorundadır.
- 3- Harita ve Harita Bilgileri: Montaj yapılacak olan levhaların İdare'nin belirlemiş olduğu mahallerde QR kodlu kapı numara levhalarının ve duvar levhalarının veri tabanından oluşturulan İlçe, Mahalle, Yol Orta Hatları (Meydan/Bulvar/Cadde/Sokak/Küme Evler), Bina Kapı No bilgilerini içeren numarataj haritaları sayısal olarak shape file (.shp) formatında verilecektir. Yüklenici arazi montaj çalışmaları için gerekli tüm paftaları kendi imkânları ile çıktı alacak veya 2 boyutlu kent bilgi sistemi ile mobil uygulamadan faydalanacaktır.

8. ALIM İÇİN GENEL ESASLAR

- İş bu teknik şartname sözleşme ve ihale dosyasının ayrılmaz bir parçasıdır.
- Adres Kayıt Sisteminde (AKS) bulunan adresler, Mekansal Adres Kayıt Sisteminde (MAKS), Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak tasarımı ve Dışkapı "MAKS'a entegrasyonu devam etmektedir" ve İç Kapı "MAKS'a entegrasyonu devam etmektedir" hataları düzeltilen QR kodlu kapı numarası ve CSBM levhası alımı yapılacaktır.


Fatih HAREKET
Coğrafi Bilgi Sist. Şb. Md.

QR KODLU KAPI NUMARASI LEVHALARININ ALIMI

1. Kapi numara levhalarının alımı bu teknik şartnamede belirtilen ölçü ve standartlara ekte verilen şekil ve ölçülere uygun hazırlanacaktır. Kapi numara levhalarının alımı Ek-1, Ek-1.1, Ek-1.2, Ek-1.3 ve Ek-1.4'deki ölçü ve özelliklere uygun olarak hazırlanacaktır. Levhanın köşelerindeki montaj deliği delinmeyecektir. Kent yazı karakteri veya idarenin belirleyeceği yazı karakterinde ve boyutunda yazılacaktır. TSE belgeli sac kullanılacaktır.
2. Yüklenici alımda kullandığı hammaddelere ilişkin üretici firma kalite belgeleri ile bu ürünleri kullandığına dair belgeleri İdareye verecektir.
3. Tek, iki haneli yazı karakterinden oluşan kapi numaraları için hazırlanacak olan levha ölçüsü 160 mm x 130 mm olacaktır. Üç ve üç haneden fazla yazı karakterinden olanlar için ise 160 mm x 180 mm olacaktır.
4. Kapi numara levhaları 1,00 mm kalınlığında polyester düz parlak, elektrostatik boyalı, UV katkılı elektrostatik boyalı paslanmaz alüminyum malzemeden imal edilecektir.
5. Kapi levhaları UV katkılı 10 yıl solmazlık garantili, numunedeki gibi Ral 5002 mavi renkli zemin üzerine kabartmalı beyaz renkte, nano mürekkep dijital baskı veya serigrafi baskı yöntemiyle yapılacaktır. Levhalar idarenin belirttiği yerlerden metal kalıplar ile gofre işlemi uygulanarak kabartılacaktır. Kapi Numarası levhasında bulunan Kapi Kimlik Numarası yazan kabartmalı alanın renginin CMYK kodu (C77, M9, Y4, K3) olacak, Posta Kodu yazan kabartmalı alanın renginin CMYK kodu (C94, M100, Y0, K0) olacaktır.
6. Kapının numara aldığı cadde veya sokak adı, mahalle adı, kapi numarası, numaratajın türü, posta kodu, her binaya ait (tekil) QR kodu numarataj tablosunda yer almaktadır. (QR Kodlu numaralarının nasıl oluşturulacağı idarece belirtilecektir)
7. Kapi Numara Levhalarında, 1A, 52/1 ya da 52A vd. ilk ifadeden sonra gelen ikinci numara ya da harf dizini standart harf büyüklüğünün 1/2 katı küçültülerek, asıl numaranın sağ üst yanında yer alacaktır. Ek-1, Ek-1.1, Ek-1.2, Ek-1.3 ve Ek-1.4'deki yazı tipinde ve boyutunda üretilecek olup, yazılar harfli veya taksimli olabilir.
8. Levha üzerine yazılacak yazılar, uzaktan okunacak şekilde tamamen büyük harflerle, İdare tarafından belirlenecek font ve boyutla yazılacaktır.
9. Üretilen kapi numaralarının üzerine 2K Akrilik vernik atılacak, böylelikle beyaz baskılı alanların korunması sağlanacaktır.
10. Levhalar güneş ışığından kaynaklanan solmalara karşı dayanıklı olacaktır.
11. Ürünlerin nakliyesi yükleniciye ait olup, nakliye esnasında hasar gören malzemeler yüklenici tarafından yenileri ile bedelsiz olarak değiştirilecektir.
12. Yüklenici işin yapımı esnasında Teknik Şartname esaslarına aykırı bulunan işlerin telafisinde, her türlü malzeme ve işçilik dâhil olmak üzere işi bedelsiz olarak yeniden yapacaktır.
13. Teknik şartnamede bulunmayan durumlarda idareye bilgi verilerek idarenin belirlemiş olduğu talimata göre hareket edilecektir.
14. Yüklenici tarafından üretilen levhalar İdare'nin onayından sonra teslim alınır.

9-DUVAR TİPİ CADDE, SOKAK, BULVAR, MEYDAN VE KÜME EVLERE (CSBM) AİT LEVHALARININ ALIMI

1. Duvar Tipi levhalar, transparan mavi polyester renk tonunda, polyester düz parlak, Elektrostatik boyalı, RAL kodu 5002 veya halihazırda cadde, sokak levhalarının renk tonuna uyacak şekilde olacak ve İdarenin belirleyeceği renk tonuna uyum sağlayacaktır. İdarenin daha önce ihale yöntemi ile yaptırmış olduğu cadde sokak levhalarına uyum sağlaması açısından İdarenin onayı alınmadan alım yapılmayacaktır. Renk tonu UV katkılı alüminyum malzemeden yapılacak, yazılar zemin üzerine kabartma beyaz yazılı olacak şekilde, Ek-2, Ek-2.1, Ek-3, Ek-3.1, Ek-

- 4'de belirtilen kent yazı karakteri veya idarenin belirleyeceği yazı karakterinde ve boyutunda yazılacaktır. 1050 Alaşım H14 Sertlik alüminyum levha kullanacaktır.
2. Levhalarda yer alacak bilgiler ve levha sayıları İdare tarafından yüklenici firmaya excel formatında verilecektir.
 3. Levha üzerine yazılacak ilçe, mahalle, bulvar, cadde ve sokak isimleri tamamen büyük harflerle yazılacaktır.
 4. Levhaların nakliyesi yükleniciye ait olup, paketlenme, nakliye ve teslimat esnasında hasar gören malzemeler yüklenici tarafından yenileri ile bedelsiz olarak değiştirilecektir.
 5. Her çeşit levhalar alımda montaj öncesi doğru bilgi içerip içermediği kontrol edilerek, yüklenici tarafından hatası giderilerek bedelsiz olarak yeni levha hazırlanıp yerine montajı yapılacaktır.
 6. Yüklenici işin yapımı esnasında Teknik Şartname esaslarına aykırı bulunan işlerin telafisinde, her türlü malzeme ve işçilik dâhil olmak üzere işi bedelsiz olarak yeniden yapacaktır.
 7. Tüm CSBM levhaları ilçe, mahalle, sokak sıralamasına göre paketleneyecektir.
 8. Paketlenen levhalar ilçe, mahalle, sokak bilgisinin yazdığı bir etiket bulunduğu kolilere yerleştirilecektir.
 9. Üretilen CSBM levhalarının üzerine 2K Akrilik vernik atılacak, böylelikle beyaz baskılı alanların korunması sağlanacaktır.
 10. Levhalar güneş ışığından kaynaklanan solmalara karşı dayanıklı olacaktır.
 11. Yüklenici tarafından üretilen levhalar, İdarenin onayı alındıktan sonra montajına başlanacaktır.
 12. CSBM levhalarının alımı bu teknik şartnamede belirtilen ölçü ve standartlara ekte verilen şekil ve ölçülere uygun hazırlanacaktır.
 13. Cadde, Sokak yada Bulvar isimlerinden bütünüyle tek satıra sığmadığı durumlarda, imla kurallarına uygun sözcük bölünmesi yapılarak ikinci satıra geçilebilir. Bir satıra en az yaklaşık 10 harf sığdırılmalıdır.

10. ALIMI YAPILACAK QR KODLU KAPI NUMARASI LEVHALARINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Yüklenici tarafından üretilerek İdare'nin onayı alındıktan sonra alıma geçilecektir. İdare, Yüklenici'nin bu şartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak hazırlayacağı numune levhaya onay vermeden üretilen levhalardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Yüklenici; İdare'de tarafından yeni listenin verileceği her levhadan 1'er adet örneğe göre QR Kodlu dış kapı levhasına ait en az 1'er adet toplamda 3 adet numuneyi sözleşme imzalanmasından itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde İdare'ye tekrar sunacaktır.
2. QR Kodlu Kapı Levha tipleri ve uygulama ölçüleri Ek-1, Ek-1.1, Ek-1.2, Ek-1.3 ve Ek-1.4'de verilen şemalara uygun yapılacaktır.

11. ALIM YAPILACAK CADDE, SOKAK, BULVAR, MEYDAN VE KÜME EVLERE (CSBM) LEVHALARINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER

1. Yüklenici tarafından üretilerek İdare'nin onayı alındıktan sonra alıma geçilecektir. İdare, Yüklenici'nin bu şartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak hazırlayacağı numune levhaya onay vermeden üretilen levhalardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Yüklenici; İdare'de örneği bulunan CSBM'ye ait en az 2 adet numuneyi sözleşme imzalanmasından itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde İdare'ye sunacaktır.
2. Tabelanın üst ana bölümünde yer alan cadde, sokak veya bulvar ismi ile okunun yazılı olduğu bölüm mavi zemin üzerine beyaz boyalı yazı ile; İlçe adı ile Mahalle bilgisinin yer aldığı ikinci bölüm ise beyaz şerit üzerine mavi yazı ile, tabelanın alt kısmında yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi yazısının yer aldığı üçüncü bölüm turkuaz renk zemin üzeri beyaz yazı karakteri ile ifade edilecektir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Logosu tabelanın sağ alt köşesinde şerit üzerine yerleştirilecektir. İlçe adı, Mahalle bilgisi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi yazı ve idarenin belirleyeceği logo ultraviyole veya serigrafi baskı olacaktır. CSBM tabelalarında yön belirten ok bulunacaktır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi logosunun son hali İdare tarafından yükleniciye verilecektir. (Bkz Ek-4)
3. Duvar tipi levhalar, 1.50 mm kalınlığında, elektrostatik boyalı paslanmaz alüminyum malzemeden imal edilecektir. Genişliği 600 mm. Yüksekliği ise, ismin uzunluğuna göre 270 mm veya 380 mm olacaktır, Ek-2, Ek-2.1, Ek-3, Ek-3.1, Ek-4'de verilen teknik çizimlere uygun olarak imal edilecektir.
4. CSBM isimlerinden bütünüyle tek satıra sığmadığı durumlarda, imla kurallarına uygun sözcük bölünmesi yapılarak ikinci satıra geçilecektir. Birden fazla kelimeden oluşan cadde, sokak ve bulvar isimlerinde tek satıra sığmayan kelime bölümleri alt satırda yer alacaktır. Yazım ve kısaltmalar idarenin onayı alınarak yapılacaktır.
5. Duvar tipi levhalara yazılacak CSBM isimlerini oluşturacak kelimelerin tamamı büyük harfle yazılacaktır.
6. Kullanılacak sacların yüzeylerinin düzgün ve pürüzsüz olması kabarcık çatlak veya kaplama bozukluklarının bulunmaması gerekmektedir.
7. Levhalarda keskin köşe olmayacaktır.
8. Levhalarda 4 adet vida deliği olacaktır.

12. MONTAJ İÇİN GENEL ESASLAR

- İş bu teknik şartname sözleşme dosyasının ayrılmaz bir parçasıdır.


QR KODLU KAPI NUMARASI LEVHALARININ MONTAJI:

Yüklenici sahaya çıktığında Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik ile aşağıda belirtilen ölçütleri göz önünde bulundurarak levhaların montajını gerçekleştirecektir.

Bu şartnamede öngörülemeyen ve işin yapılış aşamasında ortaya çıkacak uygulamalara ilişkin değişiklikler birlikte değerlendirilerek montaj çalışmalarının sağlıklı ve hızlı yapılmasına ilişkin yeni uygulama kararları tutanakla imza altına alınacaktır.

Yüklenici binaların ve bağımsız bölümlerin (dükkan, depo vb.) sokağa açılan dış kapılarında, aşağıda belirtilen kurallar ve ölçütler doğrultusunda montajı gerçekleştirecektir.

1. Kapı numara levhalarının montajı bu teknik şartnamede belirtilen ölçü ve standartlara uygun olacaktır.
2. Kullanılacak malzemeler teknik şartnamede belirtilen standartlara, ekte verilen şekil ve ölçülere uygun hazırlanacaktır.
3. Kapı numara levhaları teraziye alınarak monte edilecektir.
4. Levhaların monte edildiği bina, cadde ve sokaklardaki duvar üzerindeki eski levhalar varsa, yüklenici tarafından sökülerek idareye veya idarenin uygun gördüğü bir yere teslim edilerek getirme ve söküm ücreti, firma tarafından talep edilmeyecektir. Bina üzerinde bulunan eski kapı numarası ile yeni montajı yapılacak olan QR kodlu kapı numarası aynı rakam ise eski numara sökülmeden yeni QR kodlu kapı numarası levhası şartnamede belirtilen şartlarda montajı yapılır.
5. Levha ve ürünlerin nakliyesi yükleniciye ait olup, nakliye esnasında hasar gören malzemeler yüklenici tarafından aynı ölçek ve standartlarda yenileri ile bedelsiz olarak yaptırılacaktır. Levha ve ürünlerin depo masrafı yüklenici tarafından karşılanacak ve idare tarafından herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.
6. Her çeşit levhaların montaj öncesi doğru bilgi içerip içermediği kontrol edilecek, yükleniciye verilen listede hatalı olan levhaların montajı yapılmayacak ve idareye bildirilecektir.
7. Bu şartnamede öngörülemeyen ve işin yapılış aşamasında ortaya çıkacak uygulamalara ilişkin değişiklikler birlikte değerlendirilerek montaj çalışmalarının sağlıklı ve hızlı yapılmasına ilişkin yeni uygulama kararları tutanakla imza altına alınacaktır.
8. Kapı numaraları mümkün olduğunca sokaktan görülebilecek ve okunabilecek şekilde monte edilecektir.
9. QR Kodlu Dış kapı numaralarının vatandaşın cep telefonu ile QR kodu rahatlıkla okutabileceği yükseklikte olacaktır. Binalara montaj edilecek QR Kodlu Dış Kapı Numarası Levhaların montaj yüksekliği yaklaşık 1.70-1.85 m. olacaktır. Bahçe kapısı kilitli, duvarı yüksek olup içeri girilemeyen binalarda ise bahçe duvarının en uygun yüksekliğine QR Kodlu Dış Kapı Numarası Levhaların montajı yapılacaktır. QR Kodlu Dış Kapı Numarası Levhaların montaj önceliği bina olmalıdır.
10. Montaj bina ve dışarıya kapısı olan bağımsız bölüm kapılarının öncelikle sağ tarafına, buranın uygun olmaması durumunda sol veya üst kısmına yapılacaktır.
11. Dışarıdan kapısı olup, ayrı ayrı dış kapı numarası verilmiş ve dış kapı levhasının monte edilmesi gereken 2 veya daha çok katlı binalarda levhalar sokaktan görülecek şekilde en alttan başlamak üzere üst üste gelecek şekilde monte edilecektir.
12. Yan yana birkaç levhanın monte edileceği durumlarda levhalar aynı hizada yer alacaktır.
13. Dış kapı levhaları binaya monte edilecek ancak bahçe duvarı mevcut olan ve dışarıdan görülemeyen binalar için adres ve numaralamaya ilişkin yönetmeliğe göre hangi sokaktan numarataj alıyorsa o sokak üzerindeki bahçe duvarına monte edilecektir. Dış kapı levhalarının zarar görmemesi için kaldırırma yakın montaj yapılmamalı bahçe duvarının dışarıdan uygun görülebilecek yerde montaj edilmelidir.
14. Kullanılacak yapıştırıcının dış hava şartlarına dayanıklı şeffaf silikon olacaktır.
15. Yüklenici montaj için arazide kullanılan paftalar ve montaj listelerini yanında fotoğraf numaraları ile birlikte İdare'ye teslim edecektir.
16. Dış kapı levhalarının montajı sırasında binalarda veya bina eklentilerinde oluşacak maddi hasar İdare'ye bildirilecektir. Ayrıca bu hasarın giderilmesinde Yüklenici sorumlu olacaktır. Kapı numara levhalarının montajında binanın herhangi bir yerine zarar verilmesi halinde zarar verilen kısım eski haline getirilecek ve tüm sorumluluk yükleniciye aittir.
17. Levha montajı yapılacak binanın, harabe veya kaba inşaat olması durumunda, söz konusu bina için üretilmiş olan levha, binaya montaj edilmeyerek levhalar idareye teslim edilecektir. Harabe ve inşaatın fotoğrafları çekilerek idareye teslim edilecektir.
18. Yüklenici arazide çalıştığı montaj listelerini levhaya ait fotoğraf numaralarını ayrı bir sütunda olacak şekilde teslim edecektir.
19. Silikon yapıştırıcının kullanılamayacağı özel durumlar ortaya çıkması halinde bu yerler idareye bildirilecek ve idarenin görüşü doğrultusunda montajı yapılacaktır.
20. Kapı numara levhalarının montajına ait her türlü malzeme firma tarafından karşılanacaktır.


Fatih HAREKET
Coğrafi Bilgi Sist. Şb. Md.

21. QR Kodlu Dış Kapı Numarası Levhaları sayısal olarak verilen *.SHP formatındaki binaların üzerine verilmiş olan kapı noktalarının bulunduğu cephedeki kapılara doğru olarak montaj edilecektir.
22. İhaleyi alan firma tarafından levha montaj için edilen teklif, idarenin isteği üzerine levha montajı edilemeyen miktar, levha alıma çevrilebilir.

13-ESKİ LEVHALARIN SÖKÜMÜ

Montajı yapılacak yapılardaki var olan eski levhalar yapıya zarar vermeden sökülecek ve İdare'nin göstereceği yere teslim edilecektir. Söküm işine ve nakliyesine ilişkin bedel talep edilmeyecektir. Yapıya zarar verilmesi durumunda tüm zarar Yüklenici'ye aittir.

14- CADDE, SOKAK, BULVAR, MEYDAN VE KÜME EVLERE (CSBM) LEVHALARININ MONTAJI:

1. Duvar tipi levhaların asılması öngörülen yerlerin listesi ve haritaları (sayısal ortamda) Yüklenici'ye İdare tarafından teslim edilecektir. Yüklenici sahaya çıktığında Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik ile aşağıda belirtilen ölçütleri göz önünde bulundurarak levhaların montajını gerçekleştirecektir.
2. Bu şartnamede öngörülemeyen ve işin yapılış aşamasında ortaya çıkacak uygulamalara ilişkin değişiklikler birlikte değerlendirilerek montaj çalışmalarının sağlıklı ve hızlı yapılmasına ilişkin yeni uygulama kararları tutanakla imza altına alınacaktır.
3. Levhalarda yer alacak bilgiler ve levha sayıları İdare tarafından yüklenici firmaya excel formatında verilecektir.
4. Levhaların monte edildiği bina, cadde ve sokaklardaki duvar üzerindeki eski levhalar varsa yüklenici tarafından sökülerek idareye veya idarenin uygun gördüğü yere teslim edilecektir.
5. Ürünlerin nakliyesi yükleniciye ait olup, nakliye esnasında hasar gören malzemeler yüklenici tarafından aynı ölçek ve standartlarda yenileri ile bedelsiz olarak değiştirilecektir. Levha ve ürünlerin depo masrafı yüklenici tarafından karşılanacak ve idare tarafından herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.
6. Yükleniciye verilen listeye uygun olmayan levhaların montajı yapılmayacaktır.
7. Duvar tipi Levhalar monte edildiği bina, cadde ve sokakların listedeki yönüne göre (sağ, sol ve orta) uygun olarak monte edilecektir.
8. CSBM levhaları teraziye alınarak monte edilecektir.
9. Levhalar duvarlara, herhangi bir dönme veya boşluk olmayacak şekilde montajının yapılmasından yüklenici firma sorumludur.
10. Duvar tipi levhalar, 4 tarafından, TSE belgeli paslanmaz vida ile monte edilecektir. Kullanılacak vidalar için İdare'nin onayı alınacaktır. Vidaların paslanmaz olduğuna dair ilgili firmadan belge getirilecektir.
11. Duvar tipi levhaların konumlama yüksekliği, levhanın monte edileceği duvarın yüksekliği elverdiği sürece alt kenarı 2.50 m. yüksekliğine denk gelecek şekilde sabitlenecektir. Buna uygun olmayan duvarlarda ise, algılanması ve okunurluğu en kolay olan yüksekliğe montaj edilecektir. Duvar tipi levhalar düzgün, okunabilir ve yoldan görünecek şekilde montaj edilecektir. Duvar tipi levhalar öncelikle taşıt sürücülerinin, daha sonra yayaların rahatlıkla görebilecek şekilde yapılara uygun yükseklik ve konumda montajı yapılacaktır.
12. Montaj esnasında oluşacak zararlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.
13. Montaj esnasında yüklenici tarafından gerekli trafik tedbirleri alınacak olup, oluşacak atık çöp malzeme vb. maddeler yüklenici tarafından temizlenecektir.
14. Dış cephe yalıtım yapılmış binalarda, yalıtımdan sonra 5 cm duvara girecek şekilde monte edilecek uzunlukta vida olmalıdır. Zemine göre uygun ebatlarda olmalıdır.

Yalıtım yapılan binalarda gerçekleştirilecek montaj işleminde levhaların sağlam durması ve düşmemesi için levhanın arkasına silikon takviyesi yapılması ve gerekli yeni teknikler yüklenici tarafından uygulanacaktır.

15. Duvar tipi levhalar sokaktaki tek veya çift numaralı binalardan birincisi ile sonuncusunun kolayca görülebilecek yerlerine montaj edilecektir.
16. Duvar tipi levhalar İdare tarafından öngörülen yerlere asıldığında montajının olanaklı olmaması, levhanın görünmesini engelleyecek ağaç, direk, farklı levha vb. detayların bulunması durumunda, İdare'nin onayı alınarak levha yeri değiştirilecektir.
17. Duvar tipi levhalar uzun sokaklarda, İdare tarafından belirlenen ara levha veya levhaların yerleri, dört yol ağzında olması durumunda görünebilirlik ölçütlerine göre diğer köşe binaların yola bakan en uygun cephesine konulabilir.
18. Duvar tipi levhalar bahçe korkuluğu, harabe, yıkılacak derecede tehlikeli yapılar ile inşaatlara ve koruma altına alınmış yapılara monte edilmeyecektir.
19. Elektrik direklerine, istinat duvarlarına, bina duvarlarına levhalarda montaj edilmesi sırasında her türlü mal ve cana zarar gelmesi halinde tüm sorumluluk firmaya ait olup, idare tarafından sorumluluk kabul edilmeyecektir. Verilen tüm zararlar firma tarafından karşılanacaktır.
20. Matkap ve vidanın kullanılamayacağı özel durumlar ortaya çıkması halinde bu yerler İdare'ye bildirilecek ve İdare'nin görüşü doğrultusunda montajı yapılacaktır.
21. Alüminyum ve saç kaplamalara akıllı vida ile vidalanarak monte edilecektir.
22. İlçe merkezindeki mahallelere elektrik direğine CSBM levhalarının montajı kesinlikle yapılmayacaktır. Ancak ilçe merkezi dışında kalan mahallelere mecbur kalınması halinde demir elektrik direklerine montaj yapılabilir. Levhalar telefon direklerine veya ahşap direklere hiçbir durumda montaj yapılmayacaktır. Demir Elektrik direğinin dar kenarlarına levha montajı yapılmayacaktır.
23. Demir direklere monte edilecek levhalar idarenin uygun gördüğü inşaat bağlama teli iki kat haline getirilerek dört tarafından sağlamca monte edilecektir.
24. Demir direklere monte edilecek levhalar CSBM levhalarının giriş yönlerine göre demir direğin geniş tarafına uygun şekilde montaj edilecektir. Direğin kısa kenarına montaj yapılmayacaktır.
25. CSBM levhalarının montajında ait her türlü malzeme firma tarafından karşılanacaktır.
26. Tarihi eserlere ve korunması gereken diğer kültür varlıklarına, telefon direklerine ve ağaçlara CSBM levhalarının montajı yapılmayacaktır.

15. QR KODLU KAPI NUMARASI ALIM İŞİNDE YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK GENEL KURALLAR

Yüklenicinin uyması zorunlu diğer hususlar;

Yüklenici; çalışan elemanların iş güvenliği mevzuatına göre, her türlü can, mal ve yol emniyetini sağlayan tedbirleri alacak, bu kapsamda gerekli kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlayacak, bu konuda personele gerekli eğitimleri verecektir. Bu konuda tüm yasal sorumluluk Yükleniciye aittir.

Özel Şartlar

1. Yüklenici işin yapımı esnasında Teknik Şartname esaslarına aykırı bulunan işlerin telafisinde, her türlü malzeme ve işçilik dahil olmak üzere işi bedelsiz olarak yeniden yapacaktır.


Fatih HAREKET
Coğrafi Bilgi Sist. Şb. Md.

2. Yüklenici alımda kullandığı hammaddelere ilişkin üretici firma kalite belgeleri ile bu ürünleri kullandığına dair belgeleri İdareye verecektir.
3. Teknik şartnamede bulunmayan durumlarda idareye bilgi verilerek idarenin belirlemiş olduğu talimata göre hareket edilecektir.
4. Yüklenici eksik malzeme teslim etmesi durumunda eksik malzeme kadar idareye teslim etmesi gerekmektedir.
5. İdare, Yüklenici'ye alımını yapacağı alım listelerini ve bilgi formlarını tutanakla verecektir. Yüklenici bu listelere bağlı kalarak alımı gerçekleştirecektir.
6. Yüklenici depoya ve montaj sırasında malzeme ve mala zarar vermeyecek şekilde dikkatli hareket edecektir. Bunun için gerekli can ve mal güvenliğine ilişkin her türlü tedbiri alacaktır.

16. CADDE, SOKAK, BULVAR, MEYDAN VE KÜME EVLER (CSBM) ALIM İŞİNDE YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK GENEL KURALLAR

Yüklenicinin uyması zorunlu diğer hususlar;

İdare tarafından cadde, sokak, bulvar levhaları listesi verilecek olup, ihale süresi içinde listede değişen levha bilgilerine göre Yüklenici bu yeni isimlere göre alımını yapacaktır.

Özel Şartlar

1. Yüklenici işin yapımı esnasında Teknik Şartname esaslarına aykırı bulunan işlerin telafisinde, her türlü malzeme ve işçilik dahil olmak üzere işi bedelsiz olarak yeniden yapacaktır.
2. Yüklenici alımda kullandığı hammaddelere ilişkin üretici firma kalite belgeleri ile bu ürünleri kullandığına dair belgeleri İdareye verecektir.
3. Teknik şartnamede bulunmayan durumlarda idareye bilgi verilerek idarenin belirlemiş olduğu talimata göre hareket edilecektir.
4. Tabelalarda kullanılacak transparan mavi polyester boyayla ilgili üreticisinden alınan test raporları muayene kabul aşamasında muayene kabul komisyonuna teslim edilecektir. İdare, Yüklenici'nin bu şartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak hazırlayacağı numune levhaya onay vermeden üretilen levhalardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
5. Yüklenici teslimat sırasında malzeme ve mala zarar vermeyecek şekilde dikkatli hareket edecektir. Bunun için gerekli can ve mal güvenliğine ilişkin her türlü tedbiri alacaktır.
6. Yüklenici eksik malzeme teslim etmesi durumunda eksik malzeme kadar İdareye teslim etmesi gerekmektedir.
7. İdare, Yüklenici'ye alımını yapacağı alım listelerini ve bilgi formlarını tutanakla verecektir. Yüklenici bu listelere bağlı kalarak alımı gerçekleştirecektir.
8. Yüklenici işin yapımı ve yönetilmesi süresince gerek kendisinin ve gerekse işçilerin üçüncü şahıslara, kendi işçilerine vereceği her türlü zarardan, iş kazalarından veya trafik kazalarından sorumludur. Bu konuda doğacak her türlü maddi ve manevi tazminat bedeli Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
9. Teknik şartnamede bulunmayan ayrıntılar ile teknik şartname ve eklerinde tereddüt hasıl olan hükümler bulunursa İdare'nin bu husustaki görüşü esas alınır.
10. Yüklenici; 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda öngörülen iş ve çalışma şartları ile ilgili tedbirleri alacaktır.
11. Çalışanların iş güvenliği sorumluluğu yürürlükteki İş Kanunu çerçevesinde tamamen yüklenici firmaya aittir. Yüklenici firma, konuyla ilgili her türlü tedbiri almak zorundadır. Yüklenici firma hiçbir ihtara gerek kalmaksızın lüzumlu emniyet tedbirlerini zamanında almak ve kazalardan korunma usul ve çarelerini personeline öğretmekle yükümlüdür.

17. CADDE, SOKAK, BULVAR, MEYDAN, KÜME EVLER (CSBM) VE QR KODLU KAPI NUMARASI MONTAJI İÇİN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK GENEL KURALLAR

Yüklenicinin uyması zorunlu diğer hususlar

1. Tüm CSBM levhaları yakından 1 adet resimlerden levha okunabilecek şekilde ve 1 adet, uzaktan bina, cadde veya sokağın algılanabileceği, levhaların yer aldığı bina cephelerinin görülebileceği şekilde iki türlü GPS'li pusula özellikli bir fotoğraf makinesi ile fotoğraflanacak, isimlendirilecek ve dijital ortamda teslim edilecektir veya tablet ile çekilen fotoğraflarda ilçe, mahalle, CSBM olarak klasörlenerek kapı kimlik numarası ve çekilen resmin numarası olacak şekilde idareye teslim edilecektir.
2. GPS pusula özellikli fotoğraf makinesi ile binaların fotoğraf çekimi yakından 1 adet bina kapı ve numara görülecek şekilde ve uzaktan 1 adet tüm bina ve kapı numara levhası görülecek şekilde iki türlü çekilecektir veya Kapılar için İlçe, mahalle, CSBM olarak hiyerarşik bir şekilde klasörler içerisinde resmin ismi bina dış kapı numarası olacak şekilde dosyalandırılıp idareye orijinal çekim formatında teslim edilecek veya tablet ile çekilen fotoğraflarda ilçe, mahalle, CSBM olarak klasörlenerek kapı kimlik numarası ve çekilen resmin numarası olacak şekilde idareye teslim edilecektir.
3. Fotoğraf çekimi yapılırken titreme engelleyici kullanılmalı bulanık fotoğraf çekilmemelidir.
4. Levhalar için ise, ilçesi, mahallesi, CSBM isimleri hiyerarşik bir şekilde klasörler içerisinde resmin ismi ile sağ, sol ve orta olduğunun yazılması. Klasör isimlerinde Türkçe karakter kullanılmayacaktır. Teslim edilecek fotoğraflar bir adet 3 terabaytlık hard diske kopyalanacak ve aşağıda isimlendirme örnekleri gösterilmiş dosya dizinine göre hard disk ile beraber yüklenici tarafından geri almamak üzere idareye teslim edecektir.
5. Levha İçin: (Örnek; Kocasinan İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Fuzuli Caddesi klasörleri içerisinde sol yönlü yol levhasının fotoğraf dosyası "KOCASINAN/FEVZICAKMAK/FUZULI sol.jpg" şeklinde kaydedilmiş olmalıdır.) veya CSBM Kimlik Numarası, Mahalle ismi ve numarası yazılacaktır.
6. Kapı Numarası İçin: Örnek; Kocasinan İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Fuzuli Caddesi klasörleri içerisinde dış kapı numarası 16 olan levhanın fotoğraf dosyası "KOCASINAN/FEVZICAKMAK/FUZULI/16.jpg" şeklinde kaydedilmiş olmalıdır.) Örnek: KOCASINAN klasörünün içerisine FEVZICAKMAK klasörü açılacak ve FUZULI klasörünün içerisine de FUZULI klasörü açılarak kapı numarası olacak şekilde eklenecektir veya kapı numarasının Kapı Kimlik Numarası ve resim numarası yazılacaktır.
7. Halihazır durumda halihazır durumda inşaat, proje olanların binası yapıp boyanmamışsa, harebe, yıkık ve montajı yapılamayan CSBM levhalarının Örnek: "KOCASINAN/FEVZICAKMAK/FUZULI/IADE/sol.jpg" ve QR kodlu kapı numarası levhalarının "KOCASINAN/FEVZICAKMAK/FUZULI/IADE/16.jpg" göre levhanın ve montajı yapılamayan alanın görüleceği şekilde fotoğraflarının çekilerek levhalarla birlikte idareye teslim edilecektir. Montaj edilemeyen levhaların liste halinde İlçe, Mahalle, CSBM veya Kapı Numarası yazılı olarak idareye teslim edilecektir.
8. Fotoğraflar tarih bilgisi ile birlikte ve mümkün oldukça dik açıyla bina fotoğraf karesine tam sığacak şekilde çekilecektir. Bu nedenle geniş açılı objektifli, full frame özellikli fotoğraf makineleri kullanılacaktır. Veri tabanında fazla boyut kaplamaması için fotoğraflar 1024x768 piksel çözünürlüklü çekilecektir. Çekimi yapılan fotoğrafların isimleri ile İdare'ce teslim edilen liste isimleri ile eşleşecektir. Levha montajı yapılacak binanın, harabe veya kaba inşaat olması durumunda, söz konusu bina için üretilmiş olan levha, binaya montaj edilmeyecek ancak söz konusu binanın cephe fotoğrafları çekilecek ve eşlemesi gerçekleştirilerek teslim edilecektir. Koordinatlı fotoğraf çekimi yapılacaktır. Bu şartları sağlayan fotoğraflar İdare'nin onayından sonra teslim

- alınacaktır. Fotoğraf makineleri ve fotoğraflara ait her türlü malzeme firma tarafından karşılanacaktır.
9. Fotoğraf çekiminde GPS özelliğinin aktif edilmesi, koordinat, tarih etiketi ve açı (yön) bilgisi bulunmak zorundadır. CSBM ve kapı numarası levhaların fotoğrafı çekilmeden, fotoğraf makinelerinin özellikleri idarenin onayı alındıktan sonra çekim işlemine başlanacaktır. Çekilen tüm fotoğrafların orijinal *.jpeg formatları idareye teslim edilecektir.
 10. Yüklenici, kurumun güncel numarataj çalışması üzerinden montajı yapacaktır.
 11. KCETAŞ veya TEİAŞ'a ait demir elektrik direğine veya duvara monte edilecek levhalar uygun, görünür ve sağlam şekilde yönüne göre montajı yapılacaktır.
 12. Levye, şeffaf silikon, silikon tabancası, dübel, matkap, duvar tipi vida, akıllı vida, sunta vidası, vidalama cihazları vb. malzemeler eksiksiz ve idarenin belirlediği kalitede ve standartlarda olacaktır.
 13. Yüklenici, işin tamamını ya da belli bir kısmını başka bir alt yükleniciye devredemez.
 14. Ürettiği levhaların muhafaza ve depolanması yüklenicinin sorumluluğundadır. Çalınma, yıpranma, eğilme, bükülme, boyasında meydana gelen hatalar, taşıma sırasında meydana gelen hasarlar yüklenici tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır. Tüm sorumluluk yükleniciye aittir.

18. QR KODLU KAPI NUMARASI VE CADDE, SOKAK, BULVAR, MEYDAN VE KÜME EVLERE (CSBM) LEVHALARDA KULLANILACAK MALZEMELER;

1. *Dübel*: TSE belgeli, dış cephesinde mantolama olmayan binalarda 5 cm. uzunluğunda ve beton zeminlere uygulanabilir olmalı ayrıca cephesinde mantolama olan binalarda en az 10 cm uzunluğunda ve çapı 8 mm olmalıdır.
2. *Sunta Vidası*: TSE belgeli, binanın cephesinde mantolama yapılmayan binalarda 5 cm ve binanın cephesinde mantolama yapılan binalarda ise 10 cm uzunluğunda, paslanmaz sunta vidası, kırılma dayanımı ve yıldız baş olmalıdır.
3. *Akıllı Vida*: TSE belgeli, 3,9 x 22 mm ebatta, YHB Matkap uçlu özelliğe sahip delici şekil ucuna sahip olmalı. Tüm vidalar TSE belgeli, paslanmaz ve kırılmaya dayanımlı olmalıdır.
4. *Silikon*: (TSE Belgeli) şeffaf silikon, nötr özellikli, yağmur, kar, rüzgar, direkt güneş ışığına dayanıklı olmalı, transparan özelliklerinde olmalı.
5. İdarenin eksik gördüğü malzemeler yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

19. MONTAJ İÇİN YÜKLENİCİNİN PERSONEL TARAFINDAN UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR

1. Yüklenici, donanımını ve çalıştırılacak elemanları, bu şartname ve eklerinde değinilen standartlar ve doğruluk ölçütlerini, belirlenen sürede sağlayacak şekilde ve sayıda seçmek ve belirlemekle yükümlüdür.
2. Arazi çalışması esnasında görevli personeller mutlak suretle yaka kimlik kartları takılı olacak aynı zamanda tek tip fosforlu çalışma yeleği İdarenin isminin ve logosunun üzerlerinde kıyafet olacaktır. Personelin bu konudaki tüm sorumluluğu yükleniciye aittir.
3. Yüklenici; çalışan personellerin iş güvenliği mevzuatına göre, her türlü can, mal ve yol emniyetini sağlayan tedbirleri alacak, bu kapsamda gerekli kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlayacak, bu konuda personele gerekli eğitimleri verecektir. Bu konuda tüm yasal sorumluluk Yükleniciye aittir. Söz konusu iş için idare tarafından, şartnamede belirtilen asgari teknik personel sayısı, işin başlangıç tarihinde yüklenici tarafından sağlanmadığı takdirde, yüklenicinin işe başlamasına izin verilmeyecektir.
4. Yüklenici arazideki her ekibin başına ekip şefi olarak, bir adet Harita/Jeodezi ve Fotogrametri/Geomatik Mühendisi veya Harita Kadastro teknikeri bulundurmak zorundadır. Yüklenici iş bitimine kadar ekibin başında ekip şefi bulundurmak zorundadır.

5. İş programına göre montaj işlemine başlamadan önce çalıştıracağı personele ait diploma ve sertifikaları idareye sunacaktır. Çalıştırılacak personel idarenin onayı alınarak çalıştırmaya başlanacaktır.
6. Fotoğraf çekimi yapacak personel, İdarece eğitim verildikten ve İdare'nin onayı alındıktan sonra fotoğraf çekimine başlayacaktır.

20. MONTAJ İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

1. Yüklenici işin montaj esnasında Teknik Şartname esaslarına aykırı bulunan işlerin telafisinde, her türlü malzeme ve işçilik dahil olmak üzere işi bedelsiz olarak yeniden yapacaktır.
2. Teknik şartnamede bulunmayan durumlarda idareye bilgi verilerek idarenin belirlemiş olduğu talimata göre hareket edilecek ve tutanak tutulacaktır.
3. Yüklenici montaj esnasında vatandaşlara ve her türlü malzeme ve mala zarar vermeyecek şekilde dikkatli hareket edecektir. Bunun için gerekli can ve mal güvenliğine ilişkin her türlü tedbiri alacaktır.
4. Yüklenici, levhaların montajı esnasında montaj yaptığı zemine zarar vermemek için titizlikle çalışacak, meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan sorumlu olacaktır. Herhangi bir şekilde verilen zarar yüklenici tarafından karşılanacaktır.
5. Yüklenici işin yapımı ve yönetilmesi süresince gerek kendisinin ve gerekse işçilerin üçüncü şahıslara, İdare mensuplarına veya kendi işçilerine vereceği her türlü zarardan, iş kazalarından veya trafik kazalarından sorumludur. Bu konuda doğacak her türlü maddi ve manevi tazminat bedeli Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
6. Yüklenici; 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda öngörülen iş ve çalışma şartları ile ilgili tedbirleri alacaktır.
7. Çalışanların iş güvenliği sorumluluğu yürürlükteki İş Kanunu çerçevesinde tamamen yüklenici firmaya aittir. Yüklenici firma, konuyla ilgili her türlü tedbiri almak zorundadır. Yüklenici firma hiçbir ihtara gerek kalmaksızın lüzumlu emniyet tedbirlerini zamanında almak ve kazalardan korunma usul ve çarelerini personeline öğretmekle yükümlüdür.

21. GARANTİ

ALIM İÇİN GARANTİ SÜRESİ

1. Bu şartnamede belirtilen özelliklere göre üretilen QR Kodlu Kapı Numarası Levhaları ve CSBM alımdan kaynaklı hatalar ile boya dökülmesi ve paslanmalara karşı 2 (iki) yıl süre ile üretici firma garantisi altında olacaktır.
2. Garanti, kapı numaralama levhası bu şartnamede belirtilen özelliklere göre alımının yapılması ile birlikte garanti süresince doğal koşullardan etkilenmeden işlevini yerine getirmesi şeklinde değerlendirilecektir.

MONTAJ İÇİN GARANTİ SÜRESİ

1. Bu şartnamede belirtilen özelliklere göre montaj edilen levhalar işçilikten kaynaklı hatalara karşı 2 (iki) yıl süre ile firma garantisi altında olacaktır.
2. Garanti, levha montajında bu şartnamede belirtilen özelliklere göre montajın yapılması ile birlikte garanti süresince doğal koşullardan etkilenmeden işlevini yerine getirmesi şeklinde değerlendirilecektir.

22. GARANTİ BAŞLANGIÇ TARİHİ VE BELGELEME

Garanti süresi kesin kabul tarihinden itibaren başlayacaktır. Yüklenici garanti güvence taahhüdünü idareye verecektir.


Fatih HAREKET
Coğrafi Bilgi Sist. Şb. Md.

23. MÜDAHALE SÜRESİ

1. **Alımının için;** Garanti süresi içerisinde kapı numarası ve CSBM levhalarının kuruma teslimat sırasında eğilen, bükülen, deforme olan vb. işlerde yüklenici tarafından 15 (onbeş) gün süresi içerisinde yeniden üretilerek ücretsiz olarak yapılacaktır.
2. **Montaj için;** Garanti süresi içerisinde levhalara müdahale (hırsızlık, tahribat vb.) dışında doğal koşullar nedeni ile yağmurdan, kardan, rüzgardan ve güneşten paslanan, çürüten, deforme olan vb. levhaların düşmesi nedeniyle yüklenici tarafından 5 (beş) gün süresi içerisinde yeniden gerekli montajı da dâhil olmak suretiyle ücretsiz olarak yapılacaktır.

24. ALIM İÇİN KONTROLLÜK

1. Yüklenici, tüm teknik çalışmalarında ve alınacak kararlarda İdare tarafından belirlenen Muayene ve Kabul komisyonuna karşı sorumludur.
2. İdare, geri dönüşü olmayan hataların ortaya çıkmasını önlemek, teslim süresinde gecikmelere yol açmamak ve hataların zamanında giderilmesini sağlamak amacıyla imalat veya alım tamamlandıktan sonra kontrol imkanı olmayan hususlarda malın ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere uygun olarak üretilcektir.
3. Alım şeklinin idarenin uyarılarına rağmen değiştirilmemesi ve kalitenin arttırılmaması halinde idare, malın teslim aşamasında test ve muayeneye dahi tabi tutmaksızın reddetme hakkına sahiptir.
4. İdare tarafından, söz konusu malların teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre yapılıp yapılmadığına ilişkin laboratuvar testlerine gerek duyulması halinde tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır.
5. İdare, alım şeklinin İdare'nin uyarılarına rağmen şartnameye uygun olmadığının İdare tarafından tespit edilmesi halinde herhangi bir işleme gerek kalmadan reddetme hakkına sahiptir.
6. Ayrıca İdare ya da Yüklenicinin yazılı ya da sözlü isteğiyle, İdare ve Yüklenicinin katılımıyla toplantılar yapılabilir. Bu toplantılarda, projenin gerçekleştirilmesinde karşılaşılan teknik ve idari sorunlar ve çözümleri görüşülerek oluşturulan kararlar, katılımcıların imzası ile tutanağa bağlanır. Toplantı tutanakları ile karara bağlanan hususların öngörülen süre ve şekilde gerçekleşmemesi hallerinde cezai müeyyideler uygulanır.

25. MONTAJ İÇİN KONTROLLÜK

1. Yüklenicinin, tüm teknik ve arazi çalışmalarında ve alınacak kararlarda İdare tarafından görevlendirilen Muayene ve Kabul komisyonuna karşı sorumludur. Yüklenici işe başlamadan çalışma takvimi hazırlayacak ve idareye teslim edecek olup, yüklenici bu iş planına göre hareket edecektir.
2. İdare, geri dönüşü olmayan hataların ortaya çıkmasını önlemek, teslim süresinde gecikmelere yol açmamak ve hataların zamanında giderilmesini sağlamak amacıyla montaj tamamlandıktan sonra kontrol imkanı olmayan hususlarda malın şartname dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere uygun olması için ilgili idare tarafından montaj sürecinde belirli aşamalarda ve aralıklarla denetleme yapabilir, yüklenicinin çalışmalarını denetleyebilir ve çalışmaları konusunda ayrıntılı rapor isteyebilir.
3. İdare tarafından, söz konusu montajda kullanılan malzemelerin kalitesiz ve bozuk olması durumunda tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır. İdarenin isteği doğrultusunda yeniden ücretsiz montaj edilir.
4. İdare ya da Yüklenicinin yazılı ya da sözlü isteğiyle, İdare ve Yüklenicinin katılımıyla toplantılar yapılabilir. Bu toplantılarda, projenin gerçekleştirilmesinde karşılaşılan teknik ve idari sorunlar ve çözümleri görüşülerek oluşturulan kararlar, katılımcıların imzası ile tutanağa bağlanır.

5. İdare, işin her aşamasında Yüklenici'nin çalışmalarını denetler, saha çalışmaları konusunda ayrıntılı rapor ister ve gerekli talimatları verir.
6. Yüklenici montajını gerçekleştirdiği mahallelerin montaj listelerini yanında fotoğraf numaraları ile birlikte etüt raporunu İdare'ye sunacaktır. İdare kontrol personelleri tarafından sahada yapılan kontrollerin ardından Yüklenici'ye ilave olarak sahadan sökeceği levhaları liste ile vererek montaj veya sökümünün yapılması istenecektir. Yüklenici yaptığı düzeltmenin ardından idareye bilgi verecek, idare gerekli gördüğü takdirde tekrar sahada kontrol işlemini gerçekleştirecektir.
7. İdare, yaptığı kontroller sonucunda, Yüklenici tarafından yanlış montajı yapılan levhaların sökülmesini ve yerine uygun levhaların takılmasını talep edebilir. Bu işlem için İdare tarafından Yüklenici'ye herhangi bir ek ücret ödenmeyecektir.

26. İLÇELERDE YAPILACAK QR KODLU KAPI NUMARASI VE CADDE, SOKAK, BULVAR, MEYDAN VE KÜME EVLERE (CSBM) LEVHALARININ ÜRETİLMESİ VE MONTAJ EDİLMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

Kocasinan, Melikgazi, Talas ve diğer İlçelerde ilçelerde QR kodlu kapı numarası ve CSBM levhalarının alım listesi tasarımı biten ilçelerdeki mahalle mahalle yükleniciye teslim edilecektir. Bu kapsamda Kocasinan, Melikgazi, Talas ve diğer İlçelerde ilçelerde İdare tarafından teslim edilen alım listesi yüklenici tarafından en kısa sürede alıma başlanacaktır. Alımı tamamlanan ilçelerdeki mahalleler için QR kodlu kapı numarası ve CSBM levhalarının montajına en kısa sürede başlanacak olup, ara vermeden en kısa süre içerisinde montajı tamamlanacaktır. İlçelerdeki tasarım çalışması tamamlandıktan sonra şartnamedeki 4-ALIM VE MONTAJ İÇİN İŞ KALEMLERİ'ndeki kapı numarası levhaları ve CSBM levhaları alım ve montaj sayılarında azalma, çoğalma ve ilçeden ilçeye eksiltme veya ilave etme olabilir. Söz konusu ilçelerdeki mahallelerin alım ve montaj listesi kısım kısım verilebilecektir.

27. HAKEDİŞLER


QR kodlu kapı numaraları ve CSBM levhalarının üretilip, alana montajları yapıp, koordinatlı veya tabletle çekilen kapı kimlik numarası ve çekilen resmin numarası fotoğrafları ile birlikte idareye teslim edilen miktarlar kadar idare tarafından kontrol edildikten sonra aylık hakedişlere bağlanır.

28. ALIM VE MONTAJ İÇİN İŞİN SÜRESİ


İşin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 240 **(ikiyüzkırk)** takvim günüdür.

Yüklenici, sözleşmenin imzasını izleyen 5 gün içinde, bu şartnamede belirtilen çalışmaları ve zamanlamasını gösteren öneri 'İş Programı'nı hazırlayarak idarenin onayına sunacaktır.

EK-2 CSBM LEVHASININ YER ALDIĞI TABELANIN GÖRÜNÜMÜ (270X600MM)



EK-2.1 CSBM LEVHASININ STANDART VE ÖLÇÜLERİ (270X600MM)



EK-3 UZUN İSİMLİ CSBM LEVHASI ADININ YERALDIĞI
TABELASI GÖRÜNÜMÜ (380X600 MM)

MUSTAFA
KEMAL PAŞA
BULVARI →


SERÇEÖNÜ MAHALLESİ - KOCASINAN

[TN:26]

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



EK:3.1 CSBM LEVHASININ STANDART VE ÖLÇÜLERİ (380X600 MM)



EK: 4 ALT ETEK RENK RENK KODLARI

SERÇEÖNÜ MAHALLESİ - KOCASINAN	[TN: 26]
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
	

PANTONE 7716 C


İzate HAREKETİ
Coğrafî Bilgi Sist. Şb. Md.



KAPI NUMARA LEVHALARI STANDARTI

130/180*160 mm



Ek-1


Fatih HAREKET
Coğrafi Bilgi Sist. Şb. Md.



1 ve 2 HANEDEN OLUŞAN KAPI NUMARALARI İÇİN LEVHA STANDARTI



Ek-1.1


Fatih HAREKET
Coğrafi Bilgi Sist. Şb. Md.



BİR ve İKİ HANEDEN OLUŞAN KAPI NUMARALARI İÇİN LEVHA STANDARTI / ÖLÇÜLERİ



KAPI NUMARASI (38)	: 200 PT/0 PT (ESPAS9 Kent Yazı Karakteri)
MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI :	30 pt Kent Yazı Karakteri
SAHABİYE MAHALLESİ	: 21 PT Kent Yazı Karakteri

Ek-1.2


Fatih HAREKET
Coğrafi Bilgi Sist. Şb. Md.



3 HANEDEN OLUŞAN KAPI NUMARALARI İÇİN LEVHA STANDARTI



Ek-1.3


Fatih HAREKET
Coğrafi Bilgi Sist. Şb. Md.



ÜÇ HANEDEN OLUŞAN KAPI NUMARALARI İÇİN LEVHA STANDARTI / ÖLÇÜLERİ



KAPI NUMARASI (146)	: 200 PT/0 PT (ESPAS) Kent Yazı Karakteri
KAPI NUMARASI HARF KODU (1/B)	: 100 PT/0 PT (ESPAS) Kent Yazı Karakteri
MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI	: 30 pt Kent Yazı Karakteri
SAHABİYE MAHALLESİ	: 21 PT Kent Yazı Karakteri

Ek-1.4