

ARILI KOVAN ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu teknik şartname aşağıda özellikleri belirtilmiş olan 1.000 adet Arılı Kovan satın alımı için hazırlanmıştır.

GENEL ŞARTLAR:

1. İdare ile yüklenici arasında imzalanan sözleşme maddeleri kesin hükümdür.
2. İdare, ana arı ve arılı koloni malzemelerin sağlık şartlarına uygunluğuna dair teslim tarihinden önce ve sonrasında inceleme ve analiz yapma hakkına sahiptir.
3. Ana arı ve arılı koloni malzemelerin sağlık şartlarına (ihbarı mecburi arı hastalıkları) uygunluğu, kabulden sonraki 1(bir) ay süresince yüklenicinin garantisinde olacaktır.
4. İdarece oluşturulan komisyonca, Arılı kolonilerin teknik şartnameye uygunluğu kontrol edilecek ve rapora bağlanacaktır.

ARI KOVANI ÖZELLİKLERİ

1. Kovan standart ölçülerde olacaktır.
2. İki katlı ve 20 çıtalı olacaktır.(8 çıtası koloni)
3. Ahşap kapaklı ve şurupluk olacaktır.
4. Galvanizli sac ve örtü bezli olacaktır.
5. Ahşap kuluçkalık ve polen tuzaklı olacaktır.
6. Kovanların üzerine, 15*7,5 cm boyutlarında paslanmaz metal veya pleksi plaka üzerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi logosu ve "KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HEDİYESİDİR" ibaresi bulunacaktır.

ANA ARI ve ARILI KOLONİ AİLESİNİN TEKNİK ŞARTLARI:

1. Her bir arı kolonisi 8 çerçeveden oluşacaktır. Toplam 1.000 arı kolonisi alınacaktır.
2. Kolonilerin ana arısı ve bireyleri Kafkas veya Kafkas Irkı Birinci Melezi (F1) özelliklerini gösterecektir. Irk özelliği morfolojik olarak gözle görülebilir kriterler ile değerlendirilecektir.
3. Ana arılar 0 yaşında ve doğal olarak çiftleşmiş ve boyasız olacaktır.
4. Oğul arılar; 8 çerçeve ve üzeri olup, 6 çerçevesinde kapalı ve açık yavru bulunacak ve 2 çerçeve ballı ve polenli olacaktır.
5. Arı kolonileri Yavru Çürüklükleri başta olmak üzere tüm arı zararlı ve hastalıkları bakımından sağlıklı olacaktır.
6. Ayrıca varroa zararlısına karşı Bakanlıkça belirtilen tescilli ilaçla, doğru zaman ve doğru dozda ilaçlanmış olmalıdır.

8

7. Ođul arıların çerçevesindeki mumlar arı kolonisinin faaliyetlerini sınırlayıcı veya üreme hızını düşürecek şekilde eski ve kırık olmayacaktır.
8. Yavrulu çerçevelerin yavru alanları çerçeve alanının en az 1/3'ü oranında olacaktır.
9. Ođul arılar arı hastalık ve zararlıları bakımından steril olacaktır.
10. Arı kolonilerinin Kayseri İli muhtelif ilçe ve mahallelerine nakilleri yüklenici firmaya aittir. Nakil esnasında meydana gelecek olan arı ölümlerinden yüklenici firma sorumlu olacaktır. Arı nakli ve arıcıya teslim zamanına kadar geçen sürede arı kayıpları firmaya aittir. Arılarını teslimini takip eden hafta içerisinde yapılan kontrollerde arı kayıpları ile şartnamede belirtilenlerden eksik olanlar aynı gün firma tarafından karşılanacaktır.

Seyit Can KARACAÖBLAN
Ziraat Müh.



